SANTOS ESTÉTICA
DISTRIBUIDORA & ACADEMY

USO PROFISSIONAL

CATÁLOGO DE ATIVOS

Drug delivery · Associações · Protocolos

Sugestões de uso profissional
para clientes da distribuidora



Como usar este catálogo

Este catálogo reúne os 31 ativos de drug delivery em estoque na Santos Estética Distribuidora. Estão organizados em 8 eixos clínicos, com composição, forma de uso de referência, investimento e associações para potencializar cada protocolo. Nenhum produto fora do estoque aparece aqui.

Como ler cada ficha

Ativos-chave: composição declarada pelo fabricante, com concentração quando ela é informada.

Como age, indicações e áreas: síntese da documentação técnica do fabricante.

Forma de uso e protocolo de referência: volumes, sessões e intervalos são referência técnica do fabricante, não prescrição.

Rendimento: custo de ativo por sessão, calculado só quando o fabricante informa o volume por aplicação.

Investimento: valor por unidade (frasco ou ampola), conforme tabela vigente em outubro de 2026. Os valores estão reunidos no encarte destacável ao final.

Legenda das associações

Mescla do fabricante: combinação validada pelo próprio fabricante, dentro da mesma linha, com proporção definida por ele.

Protocolo combinado Santos: produtos de marcas diferentes, usados na mesma sessão em etapas separadas (um ativo de cada vez) ou em sessões alternadas. Não se misturam no mesmo frasco ou seringa, porque a compatibilidade entre fórmulas de fabricantes diferentes não é testada.

Uso profissional

Produtos de uso exclusivo profissional. A via de aplicação, a técnica e a indicação seguem a rotulagem brasileira e a regularização de cada produto na ANVISA, sob responsabilidade do profissional habilitado. Os dados de composição e protocolo vêm da documentação técnica dos fabricantes. As referências científicas descrevem o ativo, não o produto comercial.

Os protocolos são sugestões de uso profissional para apoiar a avaliação do cliente da distribuidora. A seleção dos produtos e a execução dependem da avaliação e da habilitação do profissional, respeitando a rotulagem de cada produto.

Mapa de indicações

01 Gordura localizada e contorno corporal

Body Sculpting
x.prof 018 Mesoestabyl
c.prof 221 Lypolitic Solution
x.prof 011 Cafeína 20%
x.prof 012 L-Carnitina 20%

02 Celulite e retenção hídrica

c.prof 224 Cellulishok Solution
c.prof 220 Draining Solution

03 Firmeza, estrias e cicatrizes

x.prof 014 Silício Orgânico 1%
c.prof 223 Skinmark Solution
x.prof 021 DMAE 3%

04 Clareamento e melasma

c.prof 210 Depigmentation Solution
Epigen White
PDX2 Skin Brightening

05 Skin quality e biorrevitalização

x.prof 109 NCTC Bioflash
NCT-Bio
Epigen Hyalu
Evo Regen HA
PDX5 Skin Maximizing
PDX3 Skin Purifying

06 Regeneração avançada

x.prof 110 DNA PDRN 3%
Evo Triple
Purecell PN
PDRN Factors
PN Regener
Exosso.Dermal Booster Fluid
GHK-Cu
Epigen Exo
Epigen C

07 Rugas de expressão e sinergia com toxina

c.prof 213 Mesotox Solution

08 Capilar

c.prof 230 Hair Loss Solution
Hair Growth

01

Gordura localizada e contorno corporal



O eixo combina dois mecanismos complementares. A emulsificação e lise do adipócito vem da fosfatidilcolina e do desoxicolato. A lipólise metabólica vem da cafeína, teofilina e L-carnitina. Os melhores resultados vêm de somar os dois mecanismos.

Body Sculpting

x.prof 018 Mesoestabyl

c.prof 221 Lypolitic Solution


x.prof 011 Cafeína 20%

x.prof 012 L-Carnitina 20%

Body Sculpting

Touch D (Evo Pharma)

Dupla lipolítica para gordura localizada e celulite.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 10 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 119,90 por frasco

Ativos-chave

fosfatidilcolina 2,988% e desoxicolato 2,00% (ficha técnica Evo).

Como age

Fosfatidilcolina: induz lipólise, reduz o tamanho do adipócito e emulsiona a gordura para que seja absorvida.

Desoxicolato: ação detergente sobre a membrana do adipócito, levando à lise celular.

Indicações

gordura localizada corporal, celulite, contorno corporal.

Áreas

abdômen, flancos, culotes, coxas e braços.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery profissional, após tecnologia. De 5 a 6 sessões, a cada 21 a 30 dias, intercaladas com tecnologia, dieta e exercício (Touch D).

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Body Sculpting + x.prof 014 Silício Orgânico 1%

firma a pele enquanto a gordura reduz e previne flacidez. É a mesma lógica fosfatidilcolina + silício que a Mesoestetic valida na própria linha. Etapa separada.

Protocolo combinado Santos

Body Sculpting + x.prof 012 L-Carnitina

leva os ácidos graxos liberados até a mitocôndria para serem oxidados. Etapa separada ou sessão alternada.

Protocolo combinado Santos

Body Sculpting + c.prof 220 Draining

para pacientes com retenção associada. Sessão alternada.

Cuidados: uso exclusivo em drug delivery. A ANVISA suspendeu o uso injetável de fosfatidilcolina para fins estéticos (RE nº 30/2003). O fabricante descreve ação inflamatória local do desoxicolato: oriente o paciente sobre essa reação.

x.prof 018 Mesoestabyl

Mesoestetic

Fosfatidilcolina poli-insaturada para esvaziar depósitos de gordura.



Apresentação: ampola de 5 mL (caixa do fabricante: 20 × 5 mL)

Ativos-chave

fosfatidilcolina poli-insaturada.

Como age

o fabricante a descreve como “esvaziador” de gordura, com efeito revitalizante e tonificante. A fosfatidilcolina mobiliza e emulsiona os lipídios do adipócito.

Indicações

gordura localizada e celulite.

Áreas

corporal.

Forma de uso

drug delivery profissional, conforme rotulagem.

INVESTIMENTO

R$ 49,90 por ampola

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

x.prof 018 Mesoestabyl + x.prof 014 Silício Orgânico 1%

protocolo “Emagrecimento intensivo” da Mesoestetic, 1 ampola de 5 mL de cada. Reduz gordura e firma ao mesmo tempo.

Protocolo combinado Santos

x.prof 018 Mesoestabyl + x.prof 011 Cafeína 20%

soma a lipólise metabólica à emulsificação. Etapa separada.

Cuidados: uso exclusivo em drug delivery (RE ANVISA nº 30/2003).

c.prof 221 Lypolitic Solution

Mesoestetic

Complexo pronto com ação lipolítica e diurética.



Apresentação: frasco de 10 mL (caixa do fabricante: 5 × 10 mL)

INVESTIMENTO

R$ 129,90 por frasco

Ativos-chave

extrato de alcachofra, L-carnitina, silício orgânico e teofilina.

Como age

Teofilina: xantina que estimula a lipólise.

L-carnitina: transporta ácidos graxos para a oxidação.

Alcachofra: ação diurética.

Silício orgânico: firma o tecido conjuntivo.

Indicações

gordura localizada, celulite e perda de firmeza corporal.

Áreas

corporal (silhueta).

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 221 Lypolitic Solution + Body Sculpting

sessões alternadas. O Lypolitic atua no metabolismo da gordura e o Body Sculpting na membrana do adipócito.

Protocolo combinado Santos

c.prof 221 Lypolitic Solution + c.prof 220 Draining

para gordura com retenção. Sessão alternada.

x.prof 011 Cafeína 20%

Mesoestetic

Ativo puro de alta concentração para lipólise.



Ativos-chave

cafeína 20%.

Como age

inibe a fosfodiesterase, eleva o AMPc do adipócito e estimula a lipólise. O fabricante descreve efeito tonificante e reafirmante.

Indicações

gordura localizada.

Áreas

corporal.

Apresentação: ampola de 2 mL (caixa do fabricante: 20 × 2 mL)

INVESTIMENTO

R$ 39,90 por ampola

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

x.prof 011 Cafeína 20% + x.prof 012 L-Carnitina

a cafeína libera os ácidos graxos e a carnitina os leva à oxidação. Etapas separadas.

Protocolo combinado Santos

x.prof 011 Cafeína 20% + x.prof 018 Mesoestabyl

soma emulsificação à lipólise. Etapas separadas.

Referência do ativo: Herman & Herman, 2013.

x.prof 012 L-Carnitina 20%

Mesoestetic

Complemento metabólico dos protocolos de gordura.



Ativos-chave

L-carnitina 20%.

Como age

transporta ácidos graxos de cadeia longa para dentro da mitocôndria, onde são oxidados.

Indicações

gordura localizada.

Áreas

corporal.

Apresentação: ampola de 5 mL (caixa do fabricante: 20 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 39,90 por ampola

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

x.prof 012 L-Carnitina 20% + x.prof 011 Cafeína 20%

fecha o ciclo liberar e oxidar.

Protocolo combinado Santos

x.prof 012 L-Carnitina 20% + Body Sculpting ou Mesoestabyl

oxida os ácidos graxos mobilizados pela fosfatidilcolina.

Nota de evidência: a evidência clínica da L-carnitina isolada é limitada. O racional é de complemento metabólico, não de ativo principal.

02

Celulite e retenção hídrica

Celulite não é só gordura: tem componente vascular, edematoso e de fibrose. Por isso o eixo junta um complexo lipolítico-vasoprotetor (Cellulishok) a um drenante venotônico (Draining).

c.prof 224 Cellulishok Solution

c.prof 220 Draining Solution



c.prof 224 Cellulishok Solution

Mesoestetic

Complexo anticelulite com ação lipolítica, circulatória e vasoprotetora.



Apresentação: frasco de 10 mL (caixa do fabricante: 5 × 10 mL) [confirmar: o ERP registra 5 mL]

INVESTIMENTO

R$ 149,90 por frasco

Ativos-chave

cafeína, capsaicina, L-carnitina e rutina.

Como age

Cafeína: estimula a lipólise.

L-carnitina: leva os ácidos graxos à oxidação.

Capsaicina: ativa a microcirculação local.

Rutina: flavonoide vasoprotetor que reduz a fragilidade capilar.

Indicações

celulite com nódulos e covinhas visíveis, acúmulo de gordura associado, ação drenante e venotônica.

Áreas

glúteos, coxas, culotes e abdômen.

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 224 Cellulishok Solution + c.prof 220 Draining

trata o componente edematoso. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

c.prof 224 Cellulishok Solution + x.prof 014 Silício Orgânico 1%

para celulite flácida, firma o tecido conjuntivo. Etapa separada.

Protocolo combinado Santos

c.prof 224 Cellulishok Solution + Body Sculpting

quando a celulite vem com gordura localizada. Sessões alternadas.

Cuidados: a capsaicina pode causar sensação de calor e vermelhidão transitórias. Oriente o paciente antes da sessão.

Referência do ativo: Herman & Herman, 2013 (cafeína).

c.prof 220 Draining Solution

Mesoestetic

Drenante venotônico para retenção de líquidos.



Apresentação: frasco de 10 mL (caixa do fabricante: 5 × 10 mL)

INVESTIMENTO

R$ 139,90 por frasco

Ativos-chave

extrato de escina, ginkgo biloba, meliloto e rutina.

Como age

escina, meliloto e rutina são venotônicos e vasoprotetores clássicos. Melhoram o retorno venoso e linfático. O ginkgo biloba favorece a microcirculação. O fabricante descreve melhora da sensação de inchaço por retenção.

Indicações

retenção hídrica, celulite edematosa, sensação de pernas pesadas.

Áreas

corporal, com foco em membros inferiores e abdômen.

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 220 Draining Solution + c.prof 224 Cellulishok

completa o tratamento da celulite. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

c.prof 220 Draining Solution + c.prof 221 Lypolitic ou Body Sculpting

para gordura localizada com retenção. Sessões alternadas.

03

Firmeza, estrias e cicatrizes

O silício orgânico é a peça mais versátil do catálogo: aparece em quatro mesclas validadas pela Mesoestetic e firma o tecido em praticamente qualquer protocolo corporal ou facial.

x.prof 014 Silício Orgânico 1%

c.prof 223 Skinmark Solution

x.prof 021 DMAE 3%



x.prof 014 Silício Orgânico 1%

Mesoestetic

Elemento estrutural do tecido conjuntivo: firma, regenera e potencializa outros ativos.



Apresentação: ampola de 5 mL (caixa do fabricante: 20 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 39,90 por ampola

Ativos-chave

silício orgânico 1%.

Como age

o silício integra macromoléculas do tecido conjuntivo, como colágeno, elastina, proteoglicanos e glicoproteínas estruturais. Também regula o metabolismo e a divisão celular. Resultado: efeito firmante e regenerador.

Indicações

antienvelhecimento, flacidez, estrias, cicatrizes de acne, firmeza em protocolos de gordura localizada.

Áreas

facial e corporal.

Forma de uso

ampola de uso cosmético em drug delivery. A rotulagem brasileira informa que não é apta para injeção.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

x.prof 014 Silício Orgânico 1% + x.prof 018 Mesoestabyl

“Emagrecimento intensivo”, 5 mL + 5 mL. Reduz gordura sem perder firmeza.

Mescla do fabricante

x.prof 014 Silício Orgânico 1% + x.prof 110 DNA PDRN 3%

“Cicatrizes pós-acne” e “Hidratação de lábios”, 5 mL + 2,5 mL. Regenera e estrutura ao mesmo tempo.

Protocolo combinado Santos

x.prof 014 Silício Orgânico 1% + Body Sculpting

firmeza durante a redução de gordura. Etapa separada.

c.prof 223 Skinmark Solution

Mesoestetic

Complexo pronto para estrias e cicatrizes de acne.



Apresentação: frasco de 10 mL (caixa do fabricante: 5 × 10 mL)

INVESTIMENTO

R$ 129,90 por frasco

Ativos-chave

silício orgânico, extrato de Chlorella vulgaris, darutósido e PDRN.

Como age

PDRN: repara o tecido e estimula a regeneração dérmica.

Silício orgânico: dá suporte estrutural ao tecido conjuntivo.

Darutósido e Chlorella: ativos de cicatrização e estímulo da matriz dérmica.

Indicações

estrias, cicatrizes pós-acne, imperfeições de textura.

Áreas

facial (cicatrizes) e corporal (estrias).

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 223 Skinmark Solution + Evo Triple

reforça a regeneração com mais PDRN e ácido hialurônico de alto peso molecular. A Evo indica o Triple para estrias e cicatrizes. Etapa separada.

Protocolo combinado Santos

c.prof 223 Skinmark Solution + PDRN Factors

para cicatriz de acne com mancha pós-inflamatória, graças à niacinamida e à glutationa da fórmula. Sessões alternadas.

Referência do ativo: Squadrito et al., 2017 (PDRN).

x.prof 021 DMAE 3%

Mesoestetic

Efeito tensor e refirmante para rosto, pescoço e corpo.



Apresentação: ampola de 5 mL (caixa do fabricante: 20 × 5 mL)

Ativos-chave

DMAE (dimetilaminoetanol) 3%.

Como age

o fabricante descreve efeito tensor e refirmante. O DMAE é um precursor da colina com ação descrita na firmeza cutânea.

Indicações

flacidez leve, perda de firmeza, antienvelhecimento.

Áreas

facial, pescoço e corporal.

Forma de uso

drug delivery profissional, conforme rotulagem.

INVESTIMENTO

R$ 44,90 por ampola

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

x.prof 021 DMAE 3% + x.prof 110 DNA PDRN 3%

“Pescoço: flacidez e rugas”, 5 mL + 2,5 mL. O DMAE tensiona e o PDRN regenera.

Protocolo combinado Santos

x.prof 021 DMAE 3% + x.prof 014 Silício Orgânico 1%

DMAE e silício são a dupla clássica dos complexos de firmeza do mercado. Etapas separadas.

Nota de evidência: o efeito tensor do DMAE é imediato e moderado. Use-o como complemento de firmeza, não como bioestimulador.

04

Clareamento e melasma

Melasma recidiva quando se trata só o pigmento. O eixo combina inibição da melanogênese (ácido tranexâmico, arbutin, glutationa) com controle de inflamação e regeneração (PDRN, exossomos de centella).

c.prof 210 Depigmentation Solution

Epigen White

PDX2 Skin Brightening



c.prof 210 Depigmentation Solution

Mesoestetic

Complexo despigmentante com ácido tranexâmico e antioxidantes.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 169,90 por frasco

Ativos-chave

ácido tranexâmico, N-acetilglucosamina, vitamina C e idebenona. pH da solução: 5,8 a 7.

Como age

Ácido tranexâmico: reduz a sinalização inflamatória que estimula o melanócito.

N-acetilglucosamina: interfere na maturação da tirosinase.

Vitamina C e idebenona: antioxidantes que limitam o estímulo oxidativo à melanogênese.

Indicações

melasma, hiperpigmentações, tom irregular, pele sem luminosidade.

Áreas

facial.

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 210 Depigmentation Solution + Epigen White

amplia o espectro despigmentante com arbutin, hexilresorcinol e niacinamida. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

c.prof 210 Depigmentation Solution + PDRN Factors

regenera e controla a inflamação que mantém o melasma ativo. Sessões alternadas.

Referência do ativo: Budamakuntla et al., 2013 (ácido tranexâmico).

Epigen White

Pegolia (Anna Pegova)

Clareador multiativo com ação antirrebote.



Apresentação: ampola estéril de 2 mL, dose única (caixa do fabricante: 10 × 2 mL)

INVESTIMENTO

R$ 89,90 por ampola

Ativos-chave

ácido tranexâmico, hexilresorcinol, alfa-arbutin, niacinamida, ácido fítico, extrato de alcaçuz, uva-ursi, magnólia, portulaca, silício orgânico, D-pantenol, PCA-Na, TGP-2 e EPS Bright.

Como age

inibe a melanogênese por vias diferentes ao mesmo tempo. Reduz mediadores inflamatórios que ativam a síntese de melanina. O fabricante descreve ação reepitelizante, seborreguladora e antioxidante, sem fotossensibilização.

Indicações

melasma, lentigos senis, manchas hormonais, olheiras pigmentadas, fotoenvelhecimento e manchas pós-inflamatórias (acne, cicatriz, trauma, depilação).

Áreas

facial e áreas de hiperpigmentação localizada.

Forma de uso

ampola de uso externo, em drug delivery ou pós-procedimento.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Epigen White + c.prof 210 Depigmentation

soma o ácido tranexâmico à vitamina C e à idebenona. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos


Epigen White + Epigen C

antioxidante e reparador da mesma linha, como etapa final da sessão. Aplicações separadas.

PDX2 Skin Brightening

Touch D (Evo Pharma)

Iluminador regenerativo: clareia, regenera e devolve viço.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 299,90 por frasco

Ativos-chave

PDRN, exossomos de centella asiática, hialuronato de sódio, glutationa e peptides híbridos.

Como age

PDRN: regeneração celular.

Exossomos de centella: reparação e ação calmante.

Glutationa: clareadora e antioxidante.

Peptides híbridos: estímulo de colágeno, textura e firmeza.

Indicações

melasma, manchas pós-inflamatórias, pele opaca e sem viço, fotoenvelhecimento, cicatrizes pós-operatórias e de acne.

Áreas

rosto e pescoço.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery após laser, eletroporação ou plasma. 2,5 mL por sessão para rosto e pescoço.

Associações para potencializar

Protocolo do fabricante

PDX2 Skin Brightening + Evo Triple

a Evo associa Triple e PDX2 aplicados separadamente. Mais PDRN e ácido hialurônico de alto peso molecular para a barreira.

Protocolo combinado Santos

PDX2 Skin Brightening + c.prof 210 Depigmentation

ácido tranexâmico contra a melanogênese. Sessões alternadas.

Rendimento: 2 sessões por frasco, cerca de R$ 149,95 de ativo por sessão.

05

Skin quality e biorrevitalização

Skin quality é nutrição + hidratação + barreira. O eixo tem dois polirevitalizantes (NCTC Bioflash e NCT-Bio), dois hidratantes de matriz (Epigen Hyalu e Evo Regen HA) e dois complexos regenerativos para pele madura (PDX5) e sensível ou acneica (PDX3).

x.prof 109 NCTC Bioflash

NCT-Bio

Epigen Hyalu

Evo Regen HA

PDX5 Skin Maximizing

PDX3 Skin Purifying



x.prof 109 NCTC Bioflash

Mesoestetic

Polirevitalizante com mais de 50 ativos para pele desvitalizada.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 10 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 239,90 por frasco

Ativos-chave

complexo NCTC com mais de 50 ativos: vitaminas, aminoácidos, minerais e coenzimas.

Como age

fornece ao fibroblasto os nutrientes que ele usa para produzir matriz. Melhora o aspecto da pele desvitalizada e suaviza rugas e linhas de expressão.

Indicações

biorrevitalização, pele opaca, perda de firmeza, envelhecimento.

Áreas

facial e corporal.

Forma de uso e protocolo de referência

mesoterapia ou microagulhamento, em sessões quinzenais (Mesoestetic).

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

x.prof 109 NCTC Bioflash + x.prof 110 DNA PDRN 3%

“Envelhecimento severo”, 5 mL + 2,5 mL. Nutre e regenera na mesma aplicação.

Protocolo combinado Santos

x.prof 109 NCTC Bioflash + Evo Regen HA

polirevitalizante + ácido hialurônico de alto peso molecular, a lógica dos “mesofillers”. Etapas separadas.

Referência do ativo: Prikhnenko, 2015.

NCT-Bio

La Cutanée

Biorrevitalizante com 55 ativos, incluindo GHK-Cu e PDRN.



Apresentação: frasco de 3 mL

INVESTIMENTO

R$ 259,90 por frasco

Ativos-chave

12 peptídeos (incluindo GHK-Cu), PDRN, ácido hialurônico e outros 2 hidratantes, 11 vitaminas, 24 aminoácidos, 6 minerais e 4 coenzimas.

Como age

nutre e revitaliza a derme com micronutrientes, peptídeos e polinucleotídeo. Estimula o fibroblasto a produzir colágeno e elastina.

Indicações

envelhecimento inicial a moderado, rugas finas, perda de viço, textura irregular, fotoenvelhecimento leve a moderado, desidratação e barreira comprometida, discromias leves.

Áreas

rosto, pescoço, colo e dorso das mãos.

Forma de uso e protocolo de referência

uso tópico profissional em drug delivery. De 0,5 a 1 mL por sessão, 2 a 5 sessões, a cada 21 a 30 dias.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

NCT-Bio + PN Regener

0,5 a 1 mL de cada, na mesma sessão. Nutrição + redensificação.

Protocolo do fabricante

NCT-Bio + GHK-Cu ou PDRN Factors

associações indicadas pela La Cutanée para potencializar a regeneração.

Rendimento: 3 a 6 sessões por frasco, de R$ 43,32 a R$ 86,63 de ativo por sessão.

Referência do ativo: Prikhnenko, 2015.

Epigen Hyalu

Pegolia (Anna Pegova)

Hidratação profunda com proteção do colágeno.



Apresentação: ampola estéril de 2 mL, dose única (caixa do fabricante: 10 × 2 mL)

INVESTIMENTO

R$ 89,90 por ampola

Ativos-chave

ácido hialurônico, Trylagen, silício orgânico, nanofator EGF, centella asiática, niacinamida, prebiótico, hidroxiprolina, succinato de rutinila, decarboxi carnosina, dermochlorella e água de coco vetorizada. Inclui 2 enzimas, 16 aminoácidos, 6 vitaminas e 8 minerais.

Como age

estimula a síntese de ácido hialurônico endógeno e protege o colágeno contra degradação, com ação antiglicante e inibição de metaloproteinases (MMP-2 e MMP-3). Reforça a junção dermoepidérmica e a barreira.

Indicações

desidratação, qualidade de pele, cicatrizes de acne, manchas pós-inflamatórias, barreira comprometida.

Áreas

facial.

Forma de uso

ampola de uso externo, em drug delivery ou pós-procedimento.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Epigen Hyalu + Evo Regen HA

hidratação em duas frentes: ácido hialurônico de alto peso molecular e estímulo do ácido hialurônico próprio. Etapas separadas.

Protocolo combinado Santos

Epigen Hyalu + Epigen Exo

hidratação + regeneração da mesma linha. Aplicações separadas.

Evo Regen HA

Evo Pharma

Ácido hialurônico puro de alto peso molecular como biorremodelador.



Apresentação: frasco de 5 mL

INVESTIMENTO

R$ 199,90 por frasco

Ativos-chave

ácido hialurônico 3%, 3.000 kDa, não reticulado e livre de agentes químicos.

Como age

o ácido hialurônico de alto peso molecular se liga ao receptor CD44 e sinaliza regeneração, com ação anti-inflamatória e antioxidante. Remodela a matriz extracelular e estimula colágeno, elastina e ácido hialurônico endógeno. O de baixo peso molecular, ao contrário, tende a ser pró-inflamatório.

Indicações

perda de firmeza e elasticidade, linhas finas, desidratação, qualidade de pele.

Áreas

facial e corporal.

Forma de uso

drug delivery profissional. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Evo Regen HA + x.prof 109 NCTC Bioflash ou NCT-Bio

polirevitalizante + ácido hialurônico, a lógica dos “mesofillers”. Etapas separadas.

Protocolo combinado Santos

Evo Regen HA + Evo Triple

mesma marca, soma o PDRN à matriz hidratada. Etapas separadas.

Referência do ativo: Papakonstantinou et al., 2012.

PDX5 Skin Maximizing

Touch D (Evo Pharma)

O complexo mais completo da linha PDX, para rejuvenescimento global.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 299,90 por frasco

Ativos-chave

PDRN, exossomos de centella asiática, hialuronato de sódio, glutationa, Aquatide, peptídeos D-12 e D-51, niacinamida e adenosina.

Como age

PDRN e exossomos de centella: regeneração e comunicação celular.

Adenosina: antienvelhecimento, melhora rugas e elasticidade.

Niacinamida: clareadora, anti-inflamatória e fortalecedora da barreira.

Peptídeos: estímulo de colágeno e elastina.

Indicações

fotoenvelhecimento, textura irregular, rugas finas, barreira comprometida, desidratação, rosácea.

Áreas

rosto e pescoço.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery após tecnologia, eletroporação ou plasma. 2,5 mL por sessão, 4 a 6 sessões, 1 por mês.

Associações para potencializar

Protocolo do fabricante

PDX5 Skin Maximizing + Evo Triple

aplicados separadamente. Mais PDRN e ácido hialurônico de alto peso molecular.

Protocolo combinado Santos

PDX5 Skin Maximizing + Evo Regen HA

reforça a matriz hidratada. Etapas separadas.


Rendimento: 2 sessões por frasco, cerca de R$ 149,95 de ativo por sessão.

Referência do ativo: Bissett et al., 2005 (niacinamida).

PDX3 Skin Purifying

Touch D (Evo Pharma)

Regeneração com controle de inflamação para pele acneica, sensível ou com rosácea.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 299,90 por frasco

Ativos-chave

PDRN, exossomos de centella asiática, hialuronato de sódio, glutationa e Aquatide 5000.

Como age

o Aquatide é um peptídeo biomimético que ativa a via NRF2 de detoxificação celular, com ação antipoluição e anti-inflamatória. Os exossomos de centella acalmam e o PDRN regenera.

Indicações

acne, rosácea, pele sensibilizada, barreira comprometida, cicatrizes.

Áreas

rosto e pescoço.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery após tecnologia, eletroporação ou plasma. 2,5 mL por sessão para rosto e pescoço.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

PDX3 Skin Purifying + Epigen Exo

o fabricante indica o Epigen Exo para acne e rosácea. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

PDX3 Skin Purifying + PDRN Factors

para acne com mancha pós-inflamatória. Sessões alternadas.

Rendimento: 2 sessões por frasco, cerca de R$ 149,95 de ativo por sessão.

06

Regeneração avançada

São quatro tecnologias com papéis diferentes. Consulte a comparação para escolher o ativo pelo objetivo.

x.prof 110 DNA PDRN 3%

Evo Triple

Purecell PN

PDRN Factors

PN Regener

Exosso.Dermal Booster Fluid

GHK-Cu

Epigen Exo

Epigen C



PDRN, PN, exossomos e GHK-Cu

Tecnologia	O que é	Papel principal	Produtos
PDRN	Fragmentos curtos de DNA de salmão	Reparo e anti-inflamação via receptor A2A de adenosina; angiogênese	x.prof 110, Evo Triple, PDRN Factors
PN	Cadeias longas de polinucleotídeos	Rede 3D hidratante que estrutura e redensifica a matriz	PN Regener, Purecell PN
Exossomos	Nanovesículas de comunicação celular	Transporte de sinais regenerativos entre células	Exosso.Dermal, Epigen Exo
GHK-Cu	Tripeptídeo ligado ao cobre	Modula genes de reparo, colágeno, elastina e angiogênese	GHK-Cu

x.prof 110 DNA PDRN 3%

Mesoestetic

PDRN de alta concentração: a base das mesclas regenerativas da Mesoestetic.



Ativos-chave

PDRN 3%, obtido de DNA de salmão.

Como age

aumenta a síntese de colágeno e elastina, melhora o reparo e a cicatrização e combate o envelhecimento cutâneo.

Indicações

perda de densidade, pele sensível, envelhecimento, flacidez, cicatrizes, hidratação de lábios.

Áreas

rosto, pescoço e lábios.

Apresentação: frasco de 2,5 mL (caixa do fabricante: 5 × 2,5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 199,90 por frasco

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

x.prof 110 DNA PDRN 3% + x.prof 109 NCTC Bioflash

“Envelhecimento severo”, 2,5 mL + 5 mL.

Mescla do fabricante

x.prof 110 DNA PDRN 3% + x.prof 014 Silício 1%

“Cicatrizes pós-acne” e “Hidratação de lábios”, 2,5 mL + 5 mL.

Mescla do fabricante

x.prof 110 DNA PDRN 3% + x.prof 021 DMAE 3%

“Pescoço: flacidez e rugas”, 2,5 mL + 5 mL.

Cuidados: contraindicado em hipersensibilidade a peixe ou salmão.

Referência do ativo: Squadrito et al., 2017.

Evo Triple

Evo Pharma

Tripla sinergia: PDRN, ácido hialurônico de alto peso molecular e niacinamida.



Apresentação: frasco de 3 mL + 1 mL extra (caixa do fabricante: 5 × 3 mL)

INVESTIMENTO

R$ 259,90 por frasco

Ativos-chave

PDRN 15 mg, ácido hialurônico de alto peso molecular 60 mg e niacinamida 3 mg por frasco. Fabricação coreana com certificação ISO 13485.

Como age

PDRN: ativa o receptor A2A, estimula fibroblastos, colágeno tipo I e III, elastina e angiogênese.

Ácido hialurônico de alto peso molecular: sinaliza regeneração via CD44.

Niacinamida: antioxidante e anti-inflamatória.

Juntos, reduzem as metaloproteinases MMP-1, 2, 3 e 9 que degradam a matriz.

Indicações

skin quality, rejuvenescimento, hidratação, flacidez, cicatrizes, estrias, processos inflamatórios.

Áreas

rosto, pescoço, colo, mãos, couro cabeludo, abdômen, glúteos, coxa interna, região íntima, cicatrizes e estrias.

Forma de uso

uso tópico profissional em drug delivery.

Associações para potencializar

Protocolo do fabricante

Evo Triple + PDX2 ou PDX5

aplicados separadamente, somam clareamento ou rejuvenescimento global.

Protocolo combinado Santos

Evo Triple + Purecell PN

PDRN repara, PN estrutura. Etapas separadas.

Protocolo combinado Santos

Evo Triple + Hair Growth

a Evo indica o Triple para o couro cabeludo. Sessões alternadas.

Cuidados: contraindicado em hipersensibilidade a peixe ou salmão.

Referência do ativo: Squadrito et al., 2017.

Purecell PN

Evo Pharma

Polinucleotídeos para bioestruturação e redensificação dérmica.



Apresentação: frasco de 2,5 mL

INVESTIMENTO

R$ 599,90 por frasco

Ativos-chave

polinucleotídeos (PN). [Confirmar concentração com a Evo: a ficha técnica não está nas fontes.]

Como age

as cadeias longas de PN formam uma rede tridimensional que retém água na matriz extracelular. Dão suporte mecânico e estimulam o fibroblasto.

Indicações

pele fina e sem densidade, desidratação profunda, flacidez leve.

Áreas

facial e corporal.

Forma de uso

drug delivery profissional. [Confirmar volume e intervalo com a Evo.]

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Purecell PN + Evo Triple

estrutura e reparo na mesma estratégia. Etapas separadas.

Protocolo combinado Santos

Purecell PN + Evo Regen HA

reforça a hidratação da matriz. Etapas separadas.

Cuidados: contraindicado em hipersensibilidade a peixe ou salmão.

Referência do ativo: Cavallini et al., 2021.

PDRN Factors

La Cutanée

PDRN de alta concentração com três peptídeos biomiméticos de fatores de crescimento.



Apresentação: frasco de 3 mL (caixa do fabricante: 5 × 3 mL)

INVESTIMENTO

R$ 219,90 por frasco

Ativos-chave

PDRN 50 mg por frasco (16,67 mg/mL); sh-polipeptídeo-5 (TGF-β3), sh-oligopeptídeo-2 (IGF) e sh-hexapeptídeo-14 (TB4); niacinamida e glutationa.

Como age

o PDRN regenera e reduz a inflamação. Os três peptídeos imitam fatores de crescimento ligados à cicatrização e à proliferação celular. Niacinamida e glutationa clareiam e protegem contra o estresse oxidativo.

Indicações

fotoenvelhecimento de rosto e pescoço, acne e mancha pós-inflamatória, melasma, cicatrizes, recuperação após procedimentos ablativos.

Áreas

rosto, pescoço, abdômen e região íntima.

Forma de uso e protocolo de referência

uso tópico profissional, após tecnologia. De 1 a 3 mL por sessão, 3 sessões a cada 21 a 30 dias, manutenção de 1 a 2 sessões por ano. Cuidados pós: 6 horas.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

PDRN Factors + GHK-Cu

1 mL de cada.

Protocolo do fabricante

PDRN Factors + Exosso.Dermal, PN Regener ou NCT-Bio

associações indicadas pela La Cutanée.

Rendimento: 1 a 3 sessões por frasco, de R$ 73,30 a R$ 219,90 de ativo por sessão.

Cuidados: contraindicado em hipersensibilidade a peixe ou salmão.

Referência do ativo: Squadrito et al., 2017.

PN Regener

La Cutanée

Estruturador 3D da matriz e redensificador dérmico.



Apresentação: frasco de 2 mL

INVESTIMENTO

R$ 379,90 por frasco

Ativos-chave

polinucleotídeo 20 mg e ácido hialurônico 20 mg por frasco, glutationa e niacinamida. PN de origem salmão.

Como age

restaura a viabilidade da derme, estimula colágeno, elastina, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos. Promove volumização biológica por hidratação fisiológica, sem efeito artificial.

Indicações

perda de densidade, pele fina, pescoço envelhecido, cicatrizes, melasma, rosácea, recuperação após procedimentos ablativos.

Áreas

rosto, pescoço, abdômen, glúteos, pernas e região íntima.

Forma de uso e protocolo de referência

uso tópico profissional em drug delivery. De 0,5 a 1 mL por região, 2 a 5 sessões, a cada 21 a 30 dias.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

PN Regener + NCT-Bio

0,5 a 1 mL de cada, na mesma sessão.

Mescla do fabricante

PN Regener + GHK-Cu

1 mL de PN Regener + 0,5 mL de GHK-Cu, no rosto.

Rendimento: 2 a 4 regiões por frasco, de R$ 94,97 a R$ 189,95 de ativo por região.

Cuidados: contraindicado em hipersensibilidade a peixe ou salmão.

Referência do ativo: Cavallini et al., 2021.

Exosso.Dermal Booster Fluid

La Cutanée

Exossomos de 4ª geração com 12 peptídeos bioativos.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 499,90 por frasco

Ativos-chave

350 mg de exossomos por frasco (mais de 200 bilhões de nanovesículas de 70 a 110 nm, origem vegana); 12 peptídeos, entre eles GHK-Cu, acetil hexapeptídeo-8, palmitoil pentapeptídeo-4 e sh-oligopeptídeos 1, 2 e 5; ácido hialurônico, glutationa e niacinamida.

Como age

as nanovesículas levam sinais regenerativos entre células. Estimulam reparo tecidual e síntese de matriz e modulam a inflamação. Os peptídeos reforçam colágeno e suavizam rugas.

Indicações

rejuvenescimento, regeneração, hidratação, clareamento e qualidade de pele.

Áreas

rosto, pescoço e corpo.

Forma de uso e protocolo de referência

uso tópico profissional em drug delivery, 1,5 mL por sessão. Não exige refrigeração.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

Exosso.Dermal Booster Fluid + GHK-Cu

1 mL de cada.

Protocolo do fabricante

Exosso.Dermal Booster Fluid + PDRN Factors

regeneração em duas vias.

Rendimento: cerca de 3 sessões por frasco, R$ 149,97 de ativo por sessão.

Nota de evidência: exossomos em estética têm evidência clínica ainda inicial, majoritariamente pré-clínica e de séries de casos.

Referência do ativo: Olumesi & Goldberg, 2023.

GHK-Cu

La Cutanée

Peptídeo de cobre em alta concentração: reparo, firmeza e couro cabeludo.



Apresentação: frasco de 3 mL

INVESTIMENTO

R$ 429,90 por frasco

Ativos-chave

GHK-Cu (copper tripeptide-1) 50 mg/mL, acetil hexapeptídeo-8 10 mg/mL e ácido hialurônico 10 mg/mL.

Como age

o GHK-Cu modula genes ligados ao reparo tecidual. Ativa fibroblastos, aumenta colágeno, elastina, glicosaminoglicanos e decorina, e estimula angiogênese. Tem ação anti-inflamatória e antioxidante.

Indicações

rugas e linhas, perda de firmeza, baixa densidade dérmica, cicatrização, queda capilar.

Áreas

rosto, pescoço, mãos, corpo, região íntima e couro cabeludo.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery ou microagulhamento, 1 mL por rosto. Em monoterapia, 2 a 5 sessões a cada 21 a 30 dias.

Associações para potencializar

Mescla do fabricante

GHK-Cu + Exosso.Dermal

1 mL de cada.

Mescla do fabricante

GHK-Cu + PN Regener

0,5 mL de GHK-Cu + 1 mL de PN Regener.

Mescla do fabricante

GHK-Cu + PDRN Factors

1 mL de cada.

Rendimento: 3 sessões por frasco, R$ 143,30 de ativo por sessão.

Referência do ativo: Pickart & Margolina, 2018.

Epigen Exo

Pegolia (Anna Pegova)

Porta de entrada para a regeneração com exossomos e PDRN.



Apresentação: ampola estéril de 2 mL, dose única (caixa do fabricante: 10 × 2 mL)

INVESTIMENTO

R$ 89,90 por ampola

Ativos-chave

exossomos, PDRN, fatores de crescimento biomiméticos nanoencapsulados, hexapeptídeos de efeito “botox-like”, niacinamida, PCA-Na e silício orgânico.

Como age

regenera por comunicação intercelular, estimula colágeno e elastina, reduz inflamação e vermelhidão e fortalece a barreira.

Indicações

acne, rosácea, marcas de acne, poros dilatados, rugas finas, perda de firmeza.

Áreas

facial.

Forma de uso

ampola de uso externo, em drug delivery ou pós-procedimento.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Epigen Exo + PDX3

pele acneica ou com rosácea. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

Epigen Exo + Epigen Hyalu

regeneração + hidratação da mesma linha. Aplicações separadas.

Epigen C

Pegolia (Anna Pegova)

Vitamina C nanovetorizada para reparo e proteção pós-procedimento.



Apresentação: ampola estéril de 2 mL, dose única (caixa do fabricante: 10 × 2 mL)

INVESTIMENTO

R$ 29,90 por ampola

Ativos-chave

vitamina C pura, estabilizada e nanovetorizada; ácido ferúlico; Epigen Repair TGF Complex; cobre, magnésio, manganês e zinco.

Como age

antioxidante e reparador. O fabricante descreve estímulo dos mediadores de reparo TGF-β1 e ativina A, reepitelização acelerada e ação clareadora que previne novas manchas.

Indicações

recuperação após microagulhamento ou peeling, envelhecimento, prevenção de hipercromias.

Áreas

facial.

Forma de uso

ampola de uso externo, após procedimentos. Pode ser associada a ionização e LED ou laser.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

Epigen C + Epigen White

antioxidante + clareador da mesma linha. Aplicações separadas.

Protocolo combinado Santos

Epigen C + qualquer protocolo de microagulhamento

etapa final antioxidante da sessão.

07

Rugas de expressão

O Mesotox não substitui a toxina botulínica: ele soma a ela. É o produto para o paciente que já faz toxina e quer prolongar o resultado ou suavizar o que a toxina não alcança.

c.prof 213 Mesotox Solution



c.prof 213 Mesotox Solution

Mesoestetic

Peptídeos “botox-like” que somam e prolongam o efeito da toxina.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 189,90 por frasco

Ativos-chave

acetil hexapeptídeo-8, pentapeptídeo-18 e niacinamida.

Como age

Acetil hexapeptídeo-8: interfere no complexo SNARE e reduz a liberação de acetilcolina.

Pentapeptídeo-18: diminui a excitabilidade do neurônio por outra via, somando efeito ao primeiro.

Resultado descrito pelo fabricante: ação dupla sobre rugas de expressão e inibição das microcontrações dérmicas.

Indicações

rugas de expressão, linhas dinâmicas, prevenção de novas rugas, manutenção do resultado da toxina. Segundo estudo do fabricante, prolonga em até 42% a duração da toxina.

Áreas

rosto (fronte, glabela e região periorbital).

Forma de uso

protocolo do fabricante associado à toxina (Mesotox 3D e Mesotox Max). A via de aplicação segue a rotulagem brasileira do produto. [Confirmar a via na rotulagem brasileira: o material europeu descreve via intramuscular.]

Associações para potencializar

Protocolo do fabricante

c.prof 213 Mesotox Solution + toxina botulínica

aplicação no mesmo momento da toxina de escolha do profissional.

Protocolo combinado Santos

c.prof 213 Mesotox Solution + GHK-Cu

reparo dérmico para as linhas que a toxina não apaga. Sessão alternada.

Referência do ativo: Blanes-Mira et al., 2002 (acetil hexapeptídeo-8).

08

Capilar

Queda capilar tem várias causas ao mesmo tempo: inflamação, microcirculação pobre e folículo mal nutrido. Os dois produtos atacam frentes diferentes e funcionam melhor alternados.

c.prof 230 Hair Loss Solution

Hair Growth



c.prof 230 Hair Loss Solution

Mesoestetic

Antiqueda com peptídeo de cobre e complexo B.



Apresentação: frasco de 5 mL (caixa do fabricante: 5 × 5 mL)

INVESTIMENTO

R$ 199,90 por frasco

Ativos-chave

capsaicina, piridoxina, complexo B (dexpantenol e biotina) e copper tripeptide-1.

Como age

a capsaicina ativa a microcirculação do couro cabeludo. O complexo B nutre o folículo. O peptídeo de cobre estimula a matriz ao redor do folículo. Resultado descrito: menos queda, fio mais forte e denso, couro cabeludo hidratado.

Indicações

queda capilar, afinamento e perda de densidade dos fios.

Áreas

couro cabeludo.

Forma de uso

drug delivery profissional no couro cabeludo. O fabricante não informa volume nem intervalo nas fontes consultadas.

Associações para potencializar

Protocolo combinado Santos

c.prof 230 Hair Loss Solution + Hair Growth

mecanismos complementares. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

c.prof 230 Hair Loss Solution + GHK-Cu

angiogênese e suporte ao folículo. A La Cutanée indica o GHK-Cu para o couro cabeludo. Sessão alternada.

Cuidados: a capsaicina pode causar sensação de calor e vermelhidão transitórias.

Hair Growth

Touch D (Evo Pharma)

Multiativo para queda, redensificação e nutrição do folículo.



Apresentação: frasco de 10 mL (caixa do fabricante: 5 × 10 mL)

INVESTIMENTO

R$ 299,90 por frasco

Ativos-chave (ficha técnica Evo)

pantenol 4,5%, silanol orgânico 1%, cúrcuma 1%, manitol 1%, Vit-Complex 1%, extrato de centella 0,7%, ácido hialurônico Cube3 0,5%, Cegaba 0,25%, ginkgo biloba 0,1% e fatores de crescimento. [Confirmar com a Evo se a versão Touch D mantém essas concentrações.]

Como age

Fatores de crescimento: estimulam a proliferação celular e prolongam a fase anágena.

Ginkgo biloba e centella: microcirculação e reparo do couro cabeludo.

Cúrcuma e Cegaba: controle da inflamação ligada à queda.

Silanol, pantenol e ácido hialurônico: fortalecem o fio e hidratam o couro cabeludo.

Indicações

alopecias, eflúvio telógeno, afinamento dos fios.

Áreas

couro cabeludo.

Forma de uso e protocolo de referência

drug delivery após tecnologia (plasma frio, eletroporação). De 8 a 10 sessões, a cada 21 a 30 dias. Manutenção a cada 2 a 3 meses.

Associações para potencializar

Protocolo do fabricante

Hair Growth + Evo Triple (PDRN)

a Touch D indica PDRN como associação. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

Hair Growth + c.prof 230 Hair Loss

complementa com peptídeo de cobre e complexo B. Sessões alternadas.

Protocolo combinado Santos

Hair Growth + GHK-Cu

angiogênese no couro cabeludo. Sessão alternada.

SANTOS ESTÉTICA
DISTRIBUIDORA & ACADEMY

GUIA DE USO PROFISSIONAL

SUGESTÕES DE PROTOCOLOS

Associações e sequências de uso profissional

13 sugestões para apoiar a seleção de ativos e a organização das etapas pelo profissional.



P1 Contorno intensivo — gordura localizada

Para quem: gordura localizada com pele de boa qualidade.

Sessões ímpares: Body Sculpting, seguido de L-Carnitina em etapa separada.



Sessões pares: mescla do fabricante Mesoestabyl + Silício 1% (5 mL + 5 mL), para reduzir sem perder firmeza.



Ritmo de referência: 5 a 6 sessões, a cada 21 a 30 dias, com tecnologia, dieta e exercício.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P2 Celulite e retenção

Para quem: celulite com nódulos, edema ou sensação de peso nas pernas.

Sessões ímpares: Cellulishok.



Sessões pares: Draining.



Celulite flácida: Silício 1% em etapa separada nas duas sessões.

Gordura associada: substitua uma sessão par por Lypolitic.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P3 Estrias

Para quem: estrias recentes (avermelhadas) ou antigas (brancas).

Skinmark como base.



Evo Triple em etapa separada, para reforçar PDRN e ácido hialurônico.



Silício 1% em sessões alternadas, para firmeza.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P4 Cicatrizes de acne

Para quem: cicatrizes atróficas, com ou sem mancha residual.

Sessões ímpares: mescla do fabricante DNA PDRN 3% + Silício 1% (2,5 mL + 5 mL).



Sessões pares: Skinmark.



Mancha pós-inflamatória associada: troque uma sessão par por PDRN Factors.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P5 Melasma e uniformização

Para quem: melasma, manchas pós-inflamatórias e tom irregular.

Sessão 1: Depigmentation.




Sessão 2: PDRN Factors, para regenerar e controlar a inflamação.



Sessão 3: Epigen White.



Sessão 4: PDX2. Repita o ciclo conforme a resposta.



Em todas: Epigen C como etapa final antioxidante.


Ritmo de referência: 21 a 30 dias entre sessões, com fotoproteção rigorosa.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P6 Acne ativa, rosácea e pele sensível

Para quem: inflamação ativa, barreira comprometida, vermelhidão.

Sessões ímpares: PDX3 (2,5 mL).



Sessões pares: Epigen Exo.



Com mancha pós-inflamatória: inclua PDRN Factors na fase final.

Investimento em ativo: cerca de R$ 149,95 por sessão de PDX3.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P7 Skin quality glow

Para quem: pele opaca, desidratada, envelhecimento inicial.

Opção La Cutanée: mescla do fabricante NCT-Bio + PN Regener (0,5 a 1 mL de cada).





Opção Mesoestetic + Evo: NCTC Bioflash, seguido de Evo Regen HA em etapa separada.





Finalização opcional: Epigen Hyalu.

Investimento em ativo (opção La Cutanée): de R$ 138,29 a R$ 276,58 por sessão.


Ritmo de referência: 2 a 5 sessões, a cada 21 a 30 dias.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P8 Envelhecimento severo e redensificação

Para quem: pele fina, flacidez, perda de densidade, fotoenvelhecimento avançado.

Sessões ímpares: mescla do fabricante DNA PDRN 3% + NCTC Bioflash (2,5 mL + 5 mL).



Sessões pares: mescla do fabricante PN Regener + GHK-Cu (1 mL + 0,5 mL).



Alternativa de maior estrutura: Purecell PN no lugar do PN Regener.

Investimento em ativo (sessões pares): cerca de R$ 261,60 por sessão.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P9 Pescoço e colo

Para quem: flacidez e linhas horizontais do pescoço, colo fotoenvelhecido.

Sessões ímpares: mescla do fabricante DNA PDRN 3% + DMAE 3% (2,5 mL + 5 mL).



Sessões pares: PN Regener (0,5 a 1 mL por região), com tecnologia.




Colo com discromia: NCT-Bio em etapa separada.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P10 Lábios

Para quem: lábios ressecados, com linhas finas e perda de viço.

Mescla do fabricante DNA PDRN 3% + Silício 1% (2,5 mL + 5 mL), protocolo “Hidratação de lábios” da Mesoestetic.



Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P11 Regeneração pós-procedimento

Para quem: após laser, peeling ou microagulhamento, para reduzir o tempo de recuperação.

Mescla do fabricante Exosso.Dermal + GHK-Cu (1 mL + 1 mL), ou PDRN Factors + GHK-Cu (1 mL + 1 mL).







Etapa final: Epigen C.



Investimento em ativo: cerca de R$ 243,28 (Exosso.Dermal + GHK-Cu) ou R$ 216,60 (PDRN Factors + GHK-Cu) por sessão.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P12 Rugas de expressão + toxina

Para quem: paciente de toxina que quer prolongar o resultado e suavizar linhas residuais.

Dia da toxina: Mesotox, conforme protocolo do fabricante.



Entre aplicações de toxina: GHK-Cu (1 mL por rosto) para as linhas finas.



Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

P13 Capilar

Para quem: queda, eflúvio telógeno, afinamento dos fios.

Sessões ímpares: Hair Growth, após tecnologia.



Sessões pares: Hair Loss Solution.



A cada terceira sessão: Evo Triple ou GHK-Cu no lugar do produto da sessão par.

Ritmo de referência: 8 a 10 sessões, a cada 21 a 30 dias. Manutenção a cada 2 a 3 meses.

Sugestão de uso profissional. Um ativo por etapa, salvo mescla do fabricante. Respeite a rotulagem e o intervalo do produto que exige mais tempo.

Tabela de investimento

Valores por unidade, conforme o ERP da Santos Estética em outubro de 2026. Investimento de R$ 29,90 a R$ 599,90 por unidade.

Eixo	Produto	Marca	Apresentação	Investimento por unidade
1. Gordura	Body Sculpting	Touch D	Frasco 5 mL	R$ 119,90
1. Gordura	x.prof 018 Mesoestabyl	Mesoestetic	Ampola 5 mL	R$ 49,90
1. Gordura	c.prof 221 Lypolitic Solution	Mesoestetic	Frasco 10 mL	R$ 129,90
1. Gordura	x.prof 011 Cafeína 20%	Mesoestetic	Ampola 2 mL	R$ 39,90
1. Gordura	x.prof 012 L-Carnitina 20%	Mesoestetic	Ampola 5 mL	R$ 39,90
2. Celulite	c.prof 224 Cellulishok Solution	Mesoestetic	Frasco 10 mL*	R$ 149,90
2. Celulite	c.prof 220 Draining Solution	Mesoestetic	Frasco 10 mL	R$ 139,90
3. Firmeza	x.prof 014 Silício Orgânico 1%	Mesoestetic	Ampola 5 mL	R$ 39,90
3. Firmeza	c.prof 223 Skinmark Solution	Mesoestetic	Frasco 10 mL	R$ 129,90
3. Firmeza	x.prof 021 DMAE 3%	Mesoestetic	Ampola 5 mL	R$ 44,90
4. Clareamento	c.prof 210 Depigmentation Solution	Mesoestetic	Frasco 5 mL	R$ 169,90
4. Clareamento	Epigen White	Pegolia	Ampola 2 mL	R$ 89,90
4. Clareamento	PDX2 Skin Brightening	Touch D	Frasco 5 mL	R$ 299,90
5. Skin quality	x.prof 109 NCTC Bioflash	Mesoestetic	Frasco 5 mL	R$ 239,90
5. Skin quality	NCT-Bio	La Cutanée	Frasco 3 mL	R$ 259,90
5. Skin quality	Epigen Hyalu	Pegolia	Ampola 2 mL	R$ 89,90
5. Skin quality	Evo Regen HA	Evo Pharma	Frasco 5 mL	R$ 199,90
5. Skin quality	PDX5 Skin Maximizing	Touch D	Frasco 5 mL	R$ 299,90
5. Skin quality	PDX3 Skin Purifying	Touch D	Frasco 5 mL	R$ 299,90
6. Regeneração	x.prof 110 DNA PDRN 3%	Mesoestetic	Frasco 2,5 mL	R$ 199,90
6. Regeneração	Evo Triple	Evo Pharma	Frasco 3 mL (+1 mL)	R$ 259,90
6. Regeneração	Purecell PN	Evo Pharma	Frasco 2,5 mL	R$ 599,90
6. Regeneração	PDRN Factors	La Cutanée	Frasco 3 mL	R$ 219,90
6. Regeneração	PN Regener	La Cutanée	Frasco 2 mL	R$ 379,90
6. Regeneração	Exosso.Dermal Booster Fluid	La Cutanée	Frasco 5 mL	R$ 499,90
6. Regeneração	GHK-Cu	La Cutanée	Frasco 3 mL	R$ 429,90
6. Regeneração	Epigen Exo	Pegolia	Ampola 2 mL	R$ 89,90
6. Regeneração	Epigen C	Pegolia	Ampola 2 mL	R$ 29,90
7. Rugas	c.prof 213 Mesotox Solution	Mesoestetic	Frasco 5 mL	R$ 189,90
8. Capilar	c.prof 230 Hair Loss Solution	Mesoestetic	Frasco 5 mL	R$ 199,90
8. Capilar	Hair Growth	Touch D	Frasco 10 mL	R$ 299,90

* Cellulishok: apresentação em conferência conforme documento-mestre.

Contraindicações e cuidados gerais

Estas regras valem para todos os ativos do catálogo, além dos cuidados específicos de cada ficha. Foram consolidadas da documentação técnica dos fabricantes.

Contraindicações gerais

Gestação e lactação.

Hipersensibilidade a qualquer componente. Para PDRN e PN, inclui alergia a peixe e salmão.

Infecção ativa, ferida aberta, dermatite ou lesão na área a tratar.

Doença autoimune em atividade.

Coagulopatias ou uso de anticoagulantes.

Doenças crônicas descompensadas, como diabetes não controlada.

Neoplasia ativa.

Antes da sessão

Antissepsia rigorosa com álcool 70% ou clorexidina.

Insumos estéreis de uso único: agulhas, ponteiras, seringas e ampolas de dose única.

Um ativo por etapa, salvo mescla validada pelo fabricante.

Depois da sessão

Sem atividade física intensa por 24 horas.

Sem ácidos, esfoliantes ou produtos abrasivos na área tratada.

Sem sol direto, sauna, piscina ou calor excessivo.

Protetor solar diariamente.

PDRN Factors: aguardar 6 horas antes de lavar ou aplicar outros produtos.

Regulatório

Respeite a via de aplicação da rotulagem brasileira de cada produto. Vários rótulos indicam uso tópico ou externo.

Fosfatidilcolina injetável para fins estéticos está suspensa pela ANVISA (RE nº 30/2003). Body Sculpting e Mesoestabyl são comunicados apenas em drug delivery.

Referências científicas e regulatórias

As referências sustentam o mecanismo de cada ativo. A evidência é mais robusta para PDRN, PN, ácido tranexâmico no melasma e niacinamida, e ainda inicial para exossomos em estética.

Literatura indexada

Squadrito F, et al. Pharmacological activity and clinical use of PDRN. Front Pharmacol. 2017;8:224.

Cavallini M, et al. Consensus report on the use of PN-HPT (polynucleotides highly purified technology) in aesthetic medicine. J Cosmet Dermatol. 2021.

Olumesi KR, Goldberg DJ. A review of exosomes and their application in cutaneous medical aesthetics. J Cosmet Dermatol. 2023.

Pickart L, Margolina A. Regenerative and protective actions of the GHK-Cu peptide in the light of the new gene data. Int J Mol Sci. 2018;19(7):1987.

Prikhnenko S. Polycomponent mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015;8:151-157.

Budamakuntla L, et al. A randomised, open-label, comparative study of tranexamic acid microinjections and tranexamic acid with microneedling in patients with melasma. J Cutan Aesthet Surg. 2013;6(3):139-143.

Herman A, Herman AP. Caffeine's mechanisms of action and its cosmetic use. Skin Pharmacol Physiol. 2013;26(1):8-14.

Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: a key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012;4(3):253-258.

Bissett DL, et al. Niacinamide: a B vitamin that improves aging facial skin appearance. Dermatol Surg. 2005;31(7 Pt 2):860-865.

Blanes-Mira C, et al. A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. Int J Cosmet Sci. 2002;24(5):303-310.

Regulatório

ANVISA. Resolução RE nº 30, de 8 de janeiro de 2003. Suspende importação, distribuição, comércio e uso de fosfatidilcolina injetável para fins estéticos.

Documentação técnica dos fabricantes

Catálogo de Mesclas Mesoestetic, folders Mesotox, Depigmentation e x.prof 014, Tabela Mesoestetic 2025; Catálogo e Treinamento Touch D; Catálogo Digital Evo Pharma, Evo Triple e Evo Regen HA; Apresentação de Produtos e Protocolos La Cutanée, ficha GHK-Cu; Catálogo Pegolia 2025.